



2020年3月吉日

お客さま 各位

嵐山ガス株式会社
代表取締役 岩澤 一郎
所長 乾 利有

お客さま緊急対応時間帯変更のお知らせ

拝啓 新春の候、お客さまにおかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別なるご高配を賜り、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。

この度、弊社の組織変更に伴い、下記のとおりお客さま緊急対応の時間帯を変更させていただく事となりました。

引き続き、お客さまに安心してLPガスをご利用いただけるよう、安定供給と安全の確保に努め、より質の高いサービスを提供して参る所存でございますので、今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

まずは、略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 敬具

□変更年月日 2020年3月1日

□変更後 嵐山ガス株式会社 AM8:30~PM5:00

株式会社サイサン PM5:00~翌日AM8:30

□変更前 嵐山ガス株式会社 AM8:30~PM8:00
株式会社サイサン PM8:00~翌日AM8:30

□ご連絡先 嵐山ガス株式会社
(ご連絡先は変更ございません)

□電話番号 0493-62-2100

裏面にも重要なお知らせがございます

お客さま各位

嵐山ガス株式会社
所長 乾 利有

お客さまへのお知らせ（液化石油ガス法に基づく通知書）

■LPガス保安業務についてのお知らせ

液化石油ガス法第14条、同法施行規則第13条第10号に基づき、保安業務の内容変更についてお知らせします。

なお、保安業務区分ごとに保安業務の実施者（以下保安機関）が保安業務を行い、保安業務上の責任については、その保安機関ならびに当社が負担します。また、委託先保安機関に代わって販売事業者自らが認定保安機関として実施することがあります。

保安機関に変更がある場合は、その都度お知らせします。変更年月日より下記保安機関が保安業務を実施します。

変更年月日：令和2年3月1日

変更内容：保安業務【緊急時対応】時間帯の変更

《変更後》 嵐山ガス株式会社：AM8:30～PM5:00 株式会社サイサン越生営業所：PM5:00～翌日AM8:30

《変更前》 嵐山ガス株式会社：AM8:30～PM8:00 株式会社サイサン日高営業所：PM8:00～翌日AM8:30

保安業務区分		保安業務の実施者（保安機関）	所在地	電話番号	
1	供給開始時点検・調査	嵐山ガス株式会社	埼玉県比企郡嵐山町むさし台一丁目3番地1	0493-62-2100	
2	容器交換時等供給設備点検	ガスワンサービス株式会社	埼玉県上尾市平方領々家639	048-782-1851	
3	定期供給設備点検	関東LPガス保安点検センター株式会社	埼玉県上尾市平方領々家639番地	048-781-8351	
4	定期消費設備調査	関東LPガス保安点検センター株式会社	埼玉県上尾市平方領々家639番地	048-781-8351	
5	周知	嵐山ガス株式会社	埼玉県比企郡嵐山町むさし台一丁目3番地1	0493-62-2100	
6	緊急時対応	平日AM8:30～PM5:00	嵐山ガス株式会社	埼玉県比企郡嵐山町むさし台一丁目3番地1	0493-62-2100
		平日PM5:00～翌日AM8:30	株式会社サイサン 越生営業所	埼玉県入間郡越生町大字越生526-1	049-292-4858
		土・日・祝日AM8:30～PM5:00	嵐山ガス株式会社	埼玉県比企郡嵐山町むさし台一丁目3番地1	0493-62-2100
		土・日・祝日PM5:00～翌日AM8:30	株式会社サイサン 越生営業所	埼玉県入間郡越生町大字越生526-1	049-292-4858
7	緊急時連絡	平日AM8:30～PM5:00	嵐山ガス株式会社	埼玉県比企郡嵐山町むさし台一丁目3番地1	0493-62-2100
		上記以外の時間帯	株式会社サイサン ガスワンサービスセンター	埼玉県上尾市平方領々家639	0570-077-784
		集中監視システムで受けた連絡の対応 (集中監視をご利用のお客さまのみ該当)			

■保安業務区分と保安業務の内容

液化石油ガス法第29条第1項、同法施行規則第29条に基づく保安業務の区分は次の通りです。

保安業務区分	保安業務の内容
1	供給開始時に実施する供給、消費設備の点検と調査
2	容器交換時に行う供給設備点検
3	法令で定められた期間ごとに行う供給設備点検
4	法令で定められた期間ごとに行う消費設備調査
5	供給開始時及び2年ごとに行うLPガス安全使用の案内（開放式瞬間湯沸器、屋内設置で立消え安全装置及び不完全燃焼防止装置の付いていない湯沸器、ふろがまを使用のお客さまは年1回以上）
6	LPガスに係る緊急時の出動
7	緊急時の連絡受付